



TESTRAPPORT LASTSÄKRING

GEPRÜFTE LADUNGSSICHERUNG

SAFETY OF LOADS

- EN 12642 Code XL
- Daimler Richtlinie 9.5
- VDI 2700 Bl.12 (Getränketransport)



515043844-04 SV

Bästa kund!

Härmed har ni mottagit protokollet för besiktningen av Krone fordon.

För att garantera att nya fordon håller hög trafik- och driftsäkerhet måste de besiktigas varje år.

- Följ de föreskrivna besiktningsintervallen och överlåt besiktningen åt behöriga personer.
- Låt det här provningsintyget ligga kvar i fordonet. Det kan användas vid trafikkontroller för att styrka genomförda åtgärder.

Om de kontrollmoment som definieras i detta provningsintyg redan täcks av de årliga återkommande besiktningarna (TÜV) krävs ingen ytterligare kontroll. Vänligen låt i så fall kontrollen bekräftas av en sakkunnig i detta provningsintyg.

Kundtjänst

Telefon: +49(0)5951/209-320

E-post: kd.nfz@krone.de

Internet: www.krone-trailer.com/service/kundendienst

Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Bernard-Krone-Strasse 1

DE-49757 Werlte



www.krone-trailer.com

1 Första besiktning

Verifiering av påbyggnadsbesiktning enligt VDI 2700

Detta häfte gäller för fordon med följande fordonsidentifieringsnummer (VIN).

W	K	E														
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIN ska föras in av en behörig person och därefter bekräftas vid första besiktningen vid den första besiktningen. Samtliga ytterligare kontroller kan också utföras av en behörig person.

Datum	Namn Provningsspersonal	Underskrift Provningsspersonal	Verkstadens stämpel

Tillverkarintyg och utrustningsdetaljer framgår av lastsäkringsintyget.

2 Årligt besiktningsintyg

W	K	E														
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum	Namn Provningsspersonal	Underskrift Provningsspersonal	Verkstadens stämpel
Kontroll 1			
Kontroll 2			
Kontroll 3			
Kontroll 4			
Kontroll 5			
Kontroll 6			
Kontroll 7			
Kontroll 8			

En kontrollplakett för märkning av den genomförda kontrollen kan beställas via reservdelsshoppen.



Exempel kontrollplakett

W	K	E														
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum	Namn Provningssperson	Underskrift Provningssperson	Verkstadsens stämpel
Kontroll 9			
Kontroll 10			
Kontroll 11			
Kontroll 12			
Kontroll 13			
Kontroll 14			
Kontroll 15			
Kontroll 16			

En kontrollplakett för märkning av den genomförda kontrollen kan beställas via reservdelsshoppen.



Exempel kontrollplakett

3 Besiktningssanvisningar

Låt de visade kontrollerna utföras av verkstadens fackpersonal eller av andra behöriga personer som har utbildats i lastsäkring.

I underkapitlen visas de komponenter och kopplingar som ska kontrolleras i grafisk form.

Kontrollen ska genomföras enligt följande:

- ▶ Kontrollera att VIN i detta dokument överensstämmer med fordonets VIN.
- ▶ Kontrollera svetsfogar avseende sprickor.
- ▶ Kontrollera att skruvar och nitar sitter ordentligt (observera åtdragningsmomenten).
- ▶ Kontrollera att limförbanden sitter ordentligt.
- ▶ Kontrollera rörliga delar avseende funktion.
- ▶ Kontrollera spännrem och spärrhakar avseende funktion och eventuella skador.
- ▶ Kapellpåbyggnad: Kontrollera sidokapell och takkapell avseende skador.
- ▶ Kontrollera löphjul för kapell, löphjul till taksjutlucka, kapellspännverk, kapellsträckare, kapellspännrör och hakprofil avseende funktion och skador.
- ▶ Skåppåbyggnad: Kontrollera sidovägg och tak avseende skador.
- ▶ Kontrollera dörrlås avseende funktion och skador.
- ▶ Låt skador åtgärdas omedelbart av en KRONE servicepartner.
- ▶ Byt ut skadade komponenter mot KRONE originalreservdelar.

OBS**Materiella skador på grund icke godkända eller felaktiga reservdelar!**

Om du använder icke godkända eller felaktiga reservdelar påverkas säkerheten vilket kan innebära att du blir av med tillståndet att använda släpvagnen.

- ▶ Använd bara originalreservdelar.

Du kan beställa reservdelar på telefon eller på KRONES Internetsida. Det finns en elektronisk reservdelskatalog på Internetsidan.

Reservdelar

Telefon: +49(0)5951209-302


E-post: Ersatzteile.nfz@krone.de

Internet: www.krone-trailerparts.com




Reservdelskatalog


3.1 Framvägg




Framvägg




Framväggsstöd




Hörnstag fram (kapellpåbyggnad)




Hörnstag på sidan (kapellpåbyggnad)



Hörnstag fram (skåppåbyggnad)




Kopplingsfäste




Invändig stötskyddsplatta

3.2 Sidovägg


Kapellpåbyggnad




Kapellspännare (antal) och spännhakar (hakupp-spänning)




Kapell och kapellförstärkning (vertikalt och horisontellt)




Spännarm fram (förskruvning, spärrhake och frigöringsanordning)




Hakprofil fram




Spärrhake bak (förskruvning och spärrhake)




Läktfickor vid hörnstag – frontvägg och bakdörr (svetsade eller skruvade)




Mittstaglager på golvramen (svetsat)




Mittstag uppe



Mittstag nere




Läktfickor mittstag (svetsade eller nitade)




Läktficka dubbeldäck i hörnstag och mittstag (sträckt)


Sidoläm



Låsanordningar




Gångjärnslager på golvramen




Mothållare på hörnstag och mittstag


Skåppåbyggnad



Nedre fäste




Lås, gångjärn (vikbar vägg)




Douplex Steel, Douplex GFK (limning)


3.3 Bakdörr Dörrar




Hörnstag baktill (kapellpåbyggnad)




Hörnstag baktill (skåppåbyggnad)




Dörrgångjärn – vridstänger på insidan




Dörrlås uppe – lyfttak (hakuppspänning)




Mothållare uppe – vridstänger på insidan




Dörrlås uppe – vridstänger på insidan (hakupp-
spänning)




Mothållare nere – vridstänger på insidan




Dörrlås nere – vridstänger på insidan (hakupp-
spänning)



Dörrlås (vridstänger på utsidan)




Dörrlås uppe – vridstänger på utsidan (hakupp-
spänning)




Dörrlås nere – vridstänger på utsidan

Rulldörr




Rulldörr




Rulldörsslås

 Observera anvisningarna i tillverkarens dokumentation.


Lastplattform



Stående lastplattform




Låsning stående lastplattform




Inte vikbar lastplattform

 Observera anvisningarna i tillverkarens dokumentation.


3.4 Tak Kapell




Diagonalband (spänning, samtliga fästpunkter)




Spännremmar




Takkapell fram




Takkapell på sidan



Takbåge och hörnstag fram




Takhuv på insidan




Takbåge och hörnstag bak

Skåp




Tak (invändigt)

3.5 Lastsäkringselement Kapell




Pallstopp (skruvat eller svetsat)


Skåp



Lastsäkringsskena




Nyckelhålsplåt uppe




Bärelement och skena dubbeldäck

Surrningsanordningar



Spärrhake (säkring över dödpunkten)



Spännrem och hakuppspänning

FAHRZEUGWERK BERNARD KRONE GMBH & CO. KG

Bernard-Krone-Straße 1, 49757 Werlte, TYSKLAND

Tel.: +49 (0) 5951 / 209-0, fax: +49 (0) 5951 / 209-98268

info.nfz@krone.de, www.krone-trailer.com